

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงาน (TOR)
การจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทนของเดิม อ้างอิงจากหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กช๐๔๐๒/ว ๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ที่ใช้มานานเกินกว่า ๑๐ ปี สำหรับใช้ป็นพาหนะในการเดินทางเป็นหมู่คณะของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้

๑. การเดินทางเป็นหมู่คณะมีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณค่าพาหนะเดิมทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้งานบริหารทั่วไป ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลผู้ที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

ผู้เสนอราคาและผู้เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาในนาม



/กิจการร่วมค้า...

"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าเป็นดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้าร่วมค้าทุกรายการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงาน ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๑๑ ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

ก. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์นั่งประเภทรถตู้ปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล-ชรรทุกผู้โดยสารได้ขนาด ๑๒ ที่นั่ง รวม คนขับ สามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ข. คุณสมบัติทางเทคนิค

ข.๑ ระบบเครื่องยนต์/ระบบกำลัง



- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
- ตัวถังรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตรถยนต์
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น (ระบบคอมมอนเรล)
- ความสูงน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

ข.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์เป็นออสมอนอย

- ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรกมีครีบริบหรือช่องระบายความร้อน
- ระบบเบรกล้อหลัง แบบดรัมเบรกพร้อมวาล์วปรับแรงดัน น้ำมันเบรกหรือดีกว่าและมี ระบบเสริมแรงเบรก ABS

- มีระบบห้ามล้อด้วยมือ อยู่ในตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน
- พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์สามารถปรับระดับได้
- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นอิสระปีกนกคู่ ทอร์ชันบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง
- ระบบกันสะเทือนหลังใช้แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ
- กระจกล้อเหล็กฝาครอบแบบเต็ม จำนวน ๕ ล้อ

/ระบบคลังฯ...

- ระบบคลัทช์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคาพร้อมกระทะล้อเหล็กมีมาตรฐาน (มอก.) จำนวน ๕ เส้น รวมยางอะไหล่ โดยต้องเป็นยางใหม่ ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันส่งมอบ
- มีระบบป้องกันล้อคล้อ (ABS)

ข.๓ ห้องโดยสาร

- วัสดุเบาะหนังแบบพนักพิงทรงสูงหมอนเสียบ หุ้มด้วยหนังคุณภาพอย่างดี สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ ห้องโดยสารแบ่งเป็น ๓ แถว ดังนี้
 - * แถวที่ ๑ มี ๓ ที่นั่ง
 - * แถวที่ ๒ มี ๓ ที่นั่ง
 - * แถวที่ ๓ มี ๔ ที่นั่ง
- มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ห้องโดยสารปูทับด้วยยางแผ่นเรียบ ตอนหน้าและห้องโดยสารมีแผ่นยางปูพรมและมีแผ่นยางรองกันฝุ่นปูทับเต็มพื้นที่พร้อมยางกันโคลน ๔ ล้อ
- ประตูบานเลื่อนด้านข้างซ้ายและประตูปิดท้ายเปิดขึ้นเป็นคนเดียว
- เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

ข.๔ ขนาดตัวถัง



- ความยาวของตัวถังไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของตัวถังไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
- ความสูงจากพื้นถึงหลังคา (ความสูงสูงสุด) ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

ข.๕ ระบบความปลอดภัย

- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท และระบบป้องกันสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมมีสัญญาณกันขโมย
- โครงสร้างตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ขณะเบรกกระทันหัน
- มีถุงลมนิรภัยความปลอดภัยคู่หน้า และเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกบังลมหน้าแบบอัดลอนนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓

ข.๖ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง
- ระบบ Alternator ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๒๐ watts พร้อมอุปกรณ์และโคมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ
- กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- กระจกหน้าต่างด้านหน้าทั้งสองข้างปรับเลื่อนขึ้น ลง ด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบป้องกันหนีบด้านคนขับ
- ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวง

/ติดตั้งวิทยุ...

- ติดตั้งวิทยุ AM - FM และสามารถเล่น CD MP3 ได้ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบมาตรฐานของผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

ข.๗ ระบบอื่น ๆ

- ที่ปิดน้ำฝนกระจกหน้าปรับจังหวะการทำงานได้
- ที่ปิดน้ำฝน (หน้า - หลัง) สามารถตั้งเวลาได้
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ที่เปิดหรือปิดฝาถังน้ำมันจากภายในตัวรถ
- กันชนหน้า - หลัง สีเดียวกับตัวถังรถ
- เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คพร้อมพ่นกันสนิมทั้งคันเรียบร้อย
- ระบบปรับอากาศ ๒ ตอน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- พ่นกันสนิมรอบคัน
- ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน พร้อมกันแสงยูวี (UV) และมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี กระจกด้านหน้าและด้านหลังคนขับติดฟิล์มกรองแสงชนิดไม่น้อยกว่า ๔๐ % สามารถป้องกันรังสียูวีได้ไม่น้อยกว่า ๙๙ % และเป็นชนิดที่มีสารเคลือบกันขูดขีด

- มีกรอบป้ายแบบแสตนเลสพร้อมสกรูยึดทะเบียน ๒ ชุด
- มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด
- สีรถใช้สีมาตรฐานของผู้ผลิต (สีบรอนซ์เงิน)
- มีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๒ มอนด์พร้อมติดตั้งอย่างน้อย ๑ ท่อ โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

เหมาะสม

- มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนำมาแสดงในวันยื่นแบบไปยื่นขอเสนอซื้อ

- อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายภายในจังหวัดที่จะจัดซื้อหรือจังหวัดข้างเคียงเพื่อความสะดวกในการบริการและบำรุงรักษาพร้อมแนบเอกสารแต่งตั้งฉบับเต็มในวันที่เสนอราคา

- ราคาที่เสนอให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ เป็นราคารวมภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ปวงใจแล้วด้วย

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย

- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน พร้อมรับประกันอะไหล่ในกรณีใช้งานปกติ หากมีการชำรุดเสียหาย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

- การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดและสามารถนำรถเข้ารับบริการจากตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ



/รถยนต์ยี่ห้อ...

- รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่/สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ

- ติดสติ๊กเกอร์หรือพ่นสีโดยวิธีซิลค์สกรีนตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดข้างประตู (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

- ติดตั้งผ้าม่านรางคู่กระจกรอบคัน ยกเว้นบานหน้าและบานหลัง

ข.๘ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑) มีอุปกรณ์มาตรฐานตามมาตรฐานการผลิตครบถ้วนทุกรายการ

๒) มีเครื่องมือประจำรถ ประกอบด้วย

- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม
- ประแจถอดล้อ
- ประแจแหวน เบอร์ ๘-๑๙
- ไชควงปากแบนและปากแฉก จำนวน ๑ ชุด
- คีมปากจระเข้
- ประแจเลื่อน ๑๐ นิ้ว
- ถุงหรือกล่องใส่เครื่องมือ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๓๐ วัน หลังลงนามในสัญญา

๖. การส่งมอบรถยนต์และเงื่อนไขการชำระเงิน

๖.๑ กำหนดเบิกจ่าย ๑ งวดงาน

๖.๒ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบ

๖.๓ การจดทะเบียน ภายหลังการตรวจรับผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐

๖.๔ การจ่ายเงินจะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนถูกต้องพร้อมกันได้มอบใบคู่มือจดทะเบียนให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๘. ราคาากลาง

ราคาากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ จำนวน ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๙. แบบสัญญา

แบบสัญญาซื้อขาย

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,288,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 สิงหาคม 2561
เป็นเงิน 1,288,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ราคามาตรฐานที่กำหนดของสำนักงบประมาณ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นางสาวเพ็ญสุตา คุ่มฉายา
 - 5.2 นางสาวญาณิศา ทองประพันธ์
 - 5.3 นางสาวนฤมล แก้ววิไลอาภาวงศ์



(นายสุเทพ ทองบ้านป้อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์